COLORTEK®

идеальная совместимость

Весовое оборудование.

Санкт-Петербург
2014

COLORTEK®
идеальная совместимость

Содержание

весы фасовочные автономные 1
весы лабораторные 5
весы бытовые продуктовые 7
весы бытовые напольные 9
весы фасовочные 10
весы фасовочные влагозащищенные 13

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1,
Тел: +7 (800) 555-97-03
email: colortek@colortek.ru
Сайт: www.colortek.ru

COLORTEK®
идеальная совместимость

Весы фасовочные автономноые ACS

Весы фасовочные серии ACS предназначены для взвешивания не объемных товаров. Два экрана расположенные с разных сторон весов, позволяют одновременно считывать информацию, как продавцу, так и покупателю. Компактные габариты весов дают возможность разместить их практически на любом прилавке. Данные весы имеют возможность как автономного питания от батареек так и питания от сети.

Модель	ACS-3H	ACS-6H	ACS-10H
Максимальный вес, килограмм	3	6	10
Дискретность, грамм	0,5	1	1
Размеры платформы, миллиметр	180 x 190	180 x 190	180 x 190
Рабочая температура, С°	от -10 до +40	от -10 до +40	от -10 до +40
Температура хранения, С°	от -25 до +50	от -25 до +50	от -25 до +50
Экран	2 x LCD	2 x LCD	2 x LCD

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1,
Тел: +7 (800) 555-97-03
email: colortek@colortek.ru
Сайт: www.colortek.ru

Весы фасовочные автономноые DH-II

Весы фасовочные серии DH-II предназначены для взвешивания различных товаров. Данные весы оснащены функцией автоматического выставления нуля, также в функционал весов входит функция обнуления веса тары. На дисплей, кроме стандартных показаний, выводится информация об ошибках. Большое преимущество весов в автономности, полностью заряженный аккумулятор позволяет работать боле 150 часов.

Модель	DH-3	DH-6	DH-15	DH-30
Максимальный вес, килограмм	3	6	15	30
Дискретность, грамм	0,1	0,2	1	1
Размеры платформы, миллиметр	215 x 242	215 x 242	215 x 242	215 x 242
Экран	LCD	LCD	LCD	LCD

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1,
Тел: +7 (800) 555-97-03
email: colortek@colortek.ru
Сайт: www.colortek.ru

COLORTEK®
идеальная совместимость

Весы фасовочные автономноые DH-III

Весы фасовочные серии DH-III являются аналогом модели DH-II, различия только в увеличенной платформе весов. Данные весы оснащены функцией автоматического выставления нуля, также в функционал весов входит функция обнуления веса тары. На дисплей, кроме стандартных показаний, выводится информация об ошибках. Большое преимущество весов в автономности, полностью заряженный аккумулятор позволяет работать боле 150 часов.

Модель	DH-3	DH-6	DH-15	DH-30
Максимальный вес, килограмм	3	6	15	30
Дискретность, грамм	0,1	0,2	1	1
Размеры платформы, миллиметр	220 x 290	220 x 290	220 x 290	220 x 290
Экран	LCD	LCD	LCD	LCD

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1,
Тел: +7 (800) 555-97-03
email: colortek@colortek.ru
Сайт: www.colortek.ru

Весы фасовочные автономноые JCS

Весы фасовочные серии JCS предназначены для измерения веса различных товаров. Данные весы оснащены функцией автоматического измерения веса тары и его обнуления. Функционале весов позволяет суммировать вес при неоднократном взвешивании продуктов. На дисплее присутствует индикатор заряда, уведомляющий о необходимости подключения питания.

Модель	JCS-3	JCS-6	JCS-15	JCS-30
Максимальный вес, килограмм	3	6	15	30
Дискретность, грамм	0,1	0,2	1	1
Размеры платформы, миллиметр	305 x 220	305 x 220	305 x 220	305 x 220
Экран	LCD	LCD	LCD	LCD

COLORTEK®
идеальная совместимость

Весы лабораторные DS-A

Весы лабораторные серии DS-A предназначены для точного измерения веса различных компонентов. Данные весы обладают функцией автоматического обнуления. LCD дисплей оснащен функцией выключения подсветки.

Модель	DS-210A	DS-1500A	DS-2000A
Максимальный вес, грамм	210	1500	2000
Дискретность, грамм	0,01	0,01	0,01
Размеры платформы, миллиметр	D 125	D 125	D 125
Экран	LCD	LCD	LCD

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1,
Тел: +7 (800) 555-97-03
email: colortek@colortek.ru
Сайт: www.colortek.ru

Весы лабораторные DS-B

Весы лабораторные серии DS-B являются более мощным аналогом серии DS-A и предназначены для точного измерения веса различных компонентов. Данные весы обладают функцией автоматического обнуления. LCD дисплей оснащен функцией выключения подсветки.

Модель	DS-3000B	DS-6000B
Максимальный вес, килограмм	3	6
Дискретность, грамм	0,1	0,2
Размеры платформы, миллиметр	130 x 130	130 x 130
Экран	LCD	LCD

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1,
Тел: +7 (800) 555-97-03
email: colortek@colortek.ru
Сайт: www.colortek.ru

COLORTEK®
идеальная совместимость

Весы бытовые (продуктовые) SX-7001d

Весы бытовые серии SX-7001d предназначены для измерения веса различных продуктов питания. Отличаются компактным размером и наличием LCD дисплея.

Модель	SX-7001d-1	SX-7001d-3	SX-7001d-5
Максимальный вес, грамм	1000	3000	5000
Дискретность, грамм	0,1	0,5	1
Размеры платформы, миллиметр	150 x 150	150 x 150	150 x 150
Экран	LCD	LCD	LCD

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1,
Тел: +7 (800) 555-97-03
email: colortek@colortek.ru
Сайт: www.colortek.ru

Весы бытовые (продуктовые) SX-7002d

Весы бытовые серии SX-7002d являются аналогом SX-7001d и предназначены для измерения веса различных продуктов питания, в том числе жидких. Отличаются компактным размером, наличием LCD дисплея и укомплектованы пластиковой чашей.

Модель	SX-7002d-1	SX-7002d-3	SX-7002d-5
Максимальный вес, грамм	1000	3000	5000
Дискретность, грамм	0,1	0,5	1
Размеры платформы, миллиметр	D 150	D 150	D 150
Экран	LCD	LCD	LCD

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1,
Тел: +7 (800) 555-97-03
email: colortek@colortek.ru
Сайт: www.colortek.ru

COLORTEK®
идеальная совместимость

Весы напольные бытовые (с ростометром) DT-150

Весы бытовые напольные серии DT-150 предназначены для измерения человеческого веса и роста. Для этого на весах предусмотрен телескопический ростомер.

Модель	DT-150
Максимальный вес, килограмм	150
Дискретность, грамм	100
Размеры платформы, миллиметр	370 x 275
Диапазон ростометра, сантиметр	70 - 190
Экран	LCD

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1,
Тел: +7 (800) 555-97-03
email: colortek@colortek.ru
Сайт: www.colortek.ru

Весы фасовочные TCS-L

Весы фасовочные серии TCS-L предназначены для измерения веса различных товаров. Весы изготовлены из углеродистой стали что позволило снизить их собственный вес. Данная модель имеет аккуратный презентабельный вид.

Модель	TCS-60L	TCS-100L	TCS-150L
Максимальный вес, килограмм	60	100	150
Дискретность, грамм	5	10	10
Размеры платформы, миллиметр	390 x 490	390 x 490	390 x 490
Экран	LCD	LCD	LCD

Весы фасовочные TCS-H

Весы фасовочные серии TCS-H предназначены для измерения веса объемных и тяжелых товаров. Весы изготовлены из углеродистой стали что позволило снизить их собственный вес. Данная модель имеет аккуратный презентабельный вид.

Модель	TCS-150H	TCS-300H	TCS-500H
Максимальный вес, килограмм	150	300	500
Дискретность, грамм	20	50	100
Размеры платформы, миллиметр	480 x 580	480 x 580	480 x 580
Экран	LCD	LCD	LCD

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1,
Тел: +7 (800) 555-97-03
email: colortek@colortek.ru
Сайт: www.colortek.ru

Весы фасовочные TCS-C

Весы фасовочные серии TCS-C предназначены для измерения веса объемных и тяжелых товаров. Весы изготовлены из высококачественной стали и обладают высокой износоустойчивостью и стабильностью измерения на протяжении продолжительного времени.

Модель	TCS-150C	TCS-300C	TCS-500C
Максимальный вес, килограмм	150	300	500
Дискретность, грамм	20	50	100
Размеры платформы, миллиметр	700 x 800	700 x 800	700 x 800
Экран	LCD	LCD	LCD

Весы фасовочные влагозащищенные TCS-A

Весы фасовочные влагозащищенные серии TCS-A предназначены для измерения веса различных товаров и продуктов питания. Весы изготовлены из высококачественного железа и обладают антикоррозийными свойствами и защитой от ржавчины.

Модель	TCS-32A	TCS-60A	TCS-100A
Максимальный вес, килограмм	32	60	100
Дискретность, грамм	5	10	20
Размеры платформы, миллиметр	300 x 400	300 x 400	300 x 400
Экран	LCD	LCD	LCD

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1,
Тел: +7 (800) 555-97-03
email: colortek@colortek.ru
Сайт: www.colortek.ru

Весы фасовочные влагозащищенные TCS-B

Весы фасовочные влагозащищенные серии TCS-B являются более мощным аналогом серии TCS-A с увеличенной платформой и предназначены для измерения веса различных товаров и продуктов питания. Весы изготовлены из высококачественного железа и обладают антикоррозийными свойствами и защитой от ржавчины.

Модель	TCS-60B	TCS-100B	TCS-150B	TCS-300B
Максимальный вес, килограмм	60	100	150	300
Дискретность, грамм	5	20	20	50
Размеры платформы, миллиметр	370 x 520	370 x 520	370 x 520	370 x 520
Экран	LCD	LCD	LCD	LCD

COLORTEK®
идеальная совместимость

Весы фасовочные влагозащищенные TCS-E

Весы фасовочные влагозащищенные серии TCS-E предназначены для измерения веса различных товаров. Весы изготовлены из нержавеющей стали и отличаются водонепроницаемостью и антикоррозийными свойствами.

Модель	TCS-30E	TCS-60E	TCS-100E
Максимальный вес, килограмм	30	60	100
Дискретность, грамм	2	5	10
Размеры платформы, миллиметр	300 x 400	300 x 400	300 x 400
Экран	LCD	LCD	LCD

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1,
Тел: +7 (800) 555-97-03
email: colortek@colortek.ru
Сайт: www.colortek.ru

Весы фасовочные влагозащищенные TCS-K

Весы фасовочные влагозащищенные серии TCS-K предназначены для измерения веса различных товаров. Весы изготовлены из нержавеющей стали и отличаются водонепроницаемостью и антикоррозийными свойствами.

Модель	TCS-60K	TCS-100K	TCS-150K
Максимальный вес, килограмм	60	100	150
Дискретность, грамм	10	20	20
Размеры платформы, миллиметр	400 x 500	400 x 500	400 x 500
Экран	LCD	LCD	LCD

COLORTEK®
идеальная совместимость

Контакты



Санкт-Петербург:
Новочеркасский пр. д.1,
(812) 528-41-00

Москва:
ул. Кусковская, д. 20А,
корпус А, офис 710
(7 этаж),
(495) 988-43-68



Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1,
Тел: +7 (800) 555-97-03
email: colortek@colortek.ru
Сайт: www.colortek.ru

COLORTEK®

идеальная совместимость

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1,
Тел: +7 (800) 555-97-03
email: colortek@colortek.ru
Сайт: www.colortek.ru